

Asma de adulto

El asma es una enfermedad crónica común que puede afectar a personas de todas las edades. Produce inflamación de las vías respiratorias. El término asma del adulto hace referencia a: Asma infantil que continúa en la edad adulta; reaparición del asma tras haberla padecido en la infancia con posterior desaparición; o Asma que se ha desarrollado sólo en la edad adulta.

Con frecuencia, el asma del adulto está relacionada con alergias y viene acompañada de otros estados alérgicos, como la rinitis/fiebre del heno.



Áreas de actuación


- Existe una creciente necesidad de comprender los orígenes del asma para trabajar en su prevención.
- Cuando se conoce la causa, por ejemplo, en casos de asma laboral, debe hacerse más para evitar las exposiciones.
- Los programas nacionales liderados por departamentos de Salud Pública pueden mejorar el control del asma y, en consecuencia, reducir la aparición de la enfermedad a largo plazo, las muertes causadas por esta enfermedad y los costes asociados con la gestión del asma del adulto.
- Se necesita más investigación para entender mejor el asma grave y para personalizar el tratamiento en el futuro.



En Europa, casi 10 millones de niños y adultos menores de 45 años padecen asma.




El Reino Unido e Irlanda tienen algunas de las tasas más elevadas de asma en Europa y el mundo.



Cerca del 10% de adultos con asma tienen asma grave que es difícil de tratar.



A pesar del uso creciente de medicaciones para el asma, el control del asma es insuficiente en Europa.



El asma del adulto es más común en mujeres.



En algunos países, como Finlandia y Francia, intervenciones de los servicios sanitarios han logrado importantes mejoras en el control del asma.