

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es el cáncer de la tráquea, bronquios (vías respiratorias) y alvéolos pulmonares. El cáncer de pulmón era una enfermedad rara a inicios del siglo XX, pero el aumento de la exposición al humo del tabaco y otros factores han contribuido a una expansión pandémica durante los siglos XX y XXI.




ELF EUROPEAN LUNG FOUNDATION



ERS EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

Áreas de actuación


- Dado que el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón, las medidas de control del tabaco y dejar de fumar siguen siendo los métodos más eficaces para reducir la incidencia de cáncer de pulmón.
- Se necesita uniformidad en las leyes sobre la prohibición de fumar en espacios públicos para ayudar a reducir los efectos sobre los fumadores pasivos.
- Se necesita urgentemente una prohibición mundial del uso del amianto para ayudar a prevenir este riesgo.
- Se necesitan nuevas técnicas que ayuden a los médicos a determinar la fase de desarrollo del cáncer de pulmón, de modo que puedan reducirse los ingresos hospitalarios y se acelere la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento.
- Se necesita más investigación para refinar las técnicas de radioterapia e identificar los marcadores del cáncer de pulmón para, de este modo, garantizar un diagnóstico precoz.
- El control de las personas a las que se considera con riesgo de padecer cáncer de pulmón podría llevar a la detección de la enfermedad en fases tempranas mientras todavía tiene cura.
- Se necesita una base de datos de casos de cáncer de pulmón, bien organizada y fiable, para permitir la identificación de las tendencias y la investigación a nivel de la salud pública, y poder observar las diferencias de supervivencia en los diferentes países.
- Debe incrementarse el conocimiento sobre el cáncer de pulmón de aquellas personas que nunca han fumado.




El cáncer de pulmón es en la actualidad la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo en hombres y mujeres.



El humo del tabaco es responsable de más del 80 % de los casos de cáncer de pulmón.



El cáncer de pulmón afecta más a los hombres que a las mujeres.



Más de una cuarta parte de los casos de cáncer de pulmón aparecen en personas de edades inferiores a los 60 años.



Sólo una de cada ocho personas con cáncer de pulmón sobrevive cinco años después del diagnóstico.



El cáncer de pulmón es en la actualidad la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con 1,38 millones de fallecidos en 2008.