

Asthme de l'enfant

L'asthme est une affection qui provoque une inflammation des voies aériennes. Il s'agit de l'affection chronique la plus fréquente chez les enfants. L'asthme peut commencer à n'importe quel moment de la vie mais le plus souvent dès l'enfance.



ELF EUROPEAN LUNG FOUNDATION



ERS EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

Recommandations clés :


- Dans les écoles, des précautions doivent être prises pour réduire l'exposition des enfants souffrant d'asthme allergique.
- On doit mettre l'accent sur le contrôle de l'asthme induit par l'exercice dans les cours d'éducation physique à l'école.
- Il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches sur les causes génétiques et environnementales de l'asthme chez l'enfant.




On s'attend à une augmentation de la prévalence de l'asthme en Europe de l'Est.




13 % des personnes qui s'occupent d'enfants asthmatiques en Grande-Bretagne ont déclaré avoir renoncé à travailler pour s'occuper de leur enfant.




L'asthme commence généralement beaucoup plus tôt dans la vie que d'autres maladies chroniques, imposant une charge à vie aux individus qui en souffrent, leur entourage soignant et la communauté.



Environ un tiers de la population développera un asthme entre 5 et 80 ans, la plupart avant l'âge de 20 ans.



L'élaboration de médicaments plus efficaces pourrait réduire la nécessité d'hospitalisations dues à l'asthme.



Chez les enfants scolarisés, 65 % de toutes les crises d'asthme sont dues à une infection à rhinovirus.