

Fumo di tabacco

Il consumo di sigarette a base di tabacco è la causa principale di molte malattie polmonari. Il fumo di tabacco contiene più di 4.000 composti chimici, molti dei quali sono tossici e in grado di causare cancro.




Aree di azione


- Un incremento in tutta Europa delle aree pubbliche in cui è vietato fumare può aiutare a prevenire che i più giovani inizino a fumare.
- Un ulteriore aumento del prezzo delle sigarette sarebbe in grado di ridurre i casi di malattie a lungo termine e i decessi per fumo nei prossimi 20 anni e oltre.
- Si dovrebbero rinforzare le misure antifumo sia a livello di comunità locali, che a livello nazionale ed europeo, partendo da confezioni prive di logo e puntando al ritiro delle sigarette dal mercato.
- Tutti i fumatori dovrebbero essere incoraggiati a smettere, riducendo così l'impatto del fumo nel corso dei prossimi due decenni.
- I trattamenti per smettere di fumare presentano un buon rapporto qualità/prezzo e dovrebbero essere più ampiamente utilizzati.
- È necessario istruire tutti i membri del settore sanitario e gli studenti di medicina sulle metodologie atte ad aiutare i fumatori ad abbandonare la dipendenza, nell'ambito della loro formazione professionale.
- Le proposte della Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco dell'OMS dovrebbero essere attuate più a fondo in tutta Europa.




Secondo le stime, circa 100 milioni di persone in tutto il mondo sono morte a causa del consumo di tabacco nel XX secolo, e questa cifra raggiungerà un miliardo nel XXI secolo.



Il fumo di tabacco contiene più di 4.000 composti chimici, molti dei quali sono tossici e in grado di causare cancro.



Secondo il sondaggio effettuato dall'Eurobarometro della Commissione Europea nel 2012, il 24% delle donne e il 32% degli uomini fuma, con percentuali che variano sensibilmente a seconda dell'età.



Il cancro al polmone miete più vittime di qualsiasi altro cancro nell'Unione Europea, essendo responsabile di circa il 20% dei decessi totali da tumore.



Benché solo il 15% della popolazione mondiale viva in Europa, quasi un terzo dell'impatto mondiale delle malattie correlate al tabacco si verifica in Europa.



Il costo economico totale del tabacco riduce la ricchezza nazionale in termini di prodotto interno lordo (PIL) di un importo pari al 3,6%.